

## 私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)の交付が過大

2件 不当金額(支出) 794万円  
(前年度 4件 2258万円)

### 1 補助金の概要

私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)は、幼稚園教育の振興に資することを目的として、幼稚園の危険な状態にある園舎の改築、エコ改修事業等を行う学校法人等に対して、改築等に要する経費の一部を国が補助するものである。

この補助金の交付額は、園舎の改築、エコ改修事業等に係る経費を補助対象経費として、これに補助率(原則として1/3以内)を乗じて算定することなどとされている。

そして、園舎の改築を行う場合の補助対象経費は、補助単価に補助資格面積を乗じて得た額とすることとされている。この補助資格面積は、改築後の建築面積等を用いて算定することとされている。建築面積は、建物ごとに、壁や建具等により風雨を防ぐことができる部分の床面積の合計とすることとされている。

また、エコ改修事業のうち、新エネルギー活用型(太陽光発電型)は、屋根等に太陽光パネルを設置し、これにより発電した電力を学校で通常使用する電力に活用するためのシステムの整備を行うものとされている。そして、エコ改修事業を行う場合の補助対象経費は、システムを構成する設備等の本体を設置するための機器設備等工事費、システムを整備するために必要な配線等に係る電気設備工事費等とされている。

### 2 検査の結果

学校法人大杉学園が実施した久国幼稚園の園舎の改築事業等において、壁や建具等により風雨を防ぐことができない広場部分等の面積を補助資格面積に含めて補助対象経費を算定していたため、国庫補助金625万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

また、学校法人しらゆり学園が実施したしらゆり幼稚園のエコ改修事業において、太陽光パネルにより発電した電力を同園で通常使用する電力に活用するためのシステムではなく、発電した電力の全量を電力会社に売電するためのシステムの整備に係る経費を補助対象経費に含めるなどしていたため、国庫補助金169万円が過大に交付されていて、不当と認められる。

部局等	補助事業者 (事業主体)	年度	補助対象経費	左に対する 国庫補助金 交付額	不当と認める 補助対象経費	不当と認める 国庫補助金	摘 要
愛知県	学校法人大杉学園	平成 28	円 1億6462万	円 5866万	円 1875万	円 625万	補助の対象とならない面積を補助資格面積に含めていたもの (久国幼稚園)
岡山県	学校法人しらゆり学園	25	508万	169万	508万	169万	補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めるなどしていたもの (しらゆり幼稚園)
計	2事業主体		1億6970万	6035万	2384万	794万	